Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. Дирекция административно-управленческого персонала	-	-	-	-	-
2. Планово-экономический отдел	-	-	-	-	-
3. Отдел технических средств охраны, связи и сигнализации	-	-	-	-	-
4. Отдел эксплуатации	-	-	-	-	-
5. Мебельно-реквизиторный участок	-	-	-	-	-
6. Художественно-постановочная часть	-	-	-	-	-
7. Сантехнический цех					
79-013/ЗК. Электрогазосварщик 6 разряда	При выполнении работ применять средства защиты органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			

Дата составления: 08.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель Генерального директора по эксплуатационной части		А.Ю. Беккер	16.03.23
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Е.В. Петковский	16.03.23
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель отдела кадров		И.Б. Попова	16.03.23
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель планово-экономического отдела		Ю.А. Рычкова	16.03.23
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист по охране труда		О.А. Кретова	16.03.23
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Н.А. Пепеляева	16.03.23
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. Дирекция административно-управленческого персонала	-	-	-	-	-
2. Отдел кадров	-	-	-	-	-
3. Отдел маркетинга	-	-	-	-	-
4. Отдел музейно-выставочной работы	-	-	-	-	-
5. Отдел материально-технического снабжения	-	-	-	-	-
6. Цех осветительного и электронного сценического оборудования	-	-	-	-	-
7. Костюмерная	-	-	-	-	-
8. Эксплуатационная часть	-	-	-	-	-
9. Электротехнический цех	-	-	-	-	-
10. Красильно-прачечный участок					
1720502А(1720502-1А). Красильщик 3 разряда	Применять средства защиты органов слуха - противошумные вкладыши (беруши), наушники, акустической эффективностью SNR не менее 15 дБ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
11. Столярно-поделочный участок					
4601209А(4601209-1А; 4601209-2А). Столяр по изготовлению декораций 6 разряда	Применять средства защиты органов слуха - противошумные вкладыши (беруши), наушники, акустической эффективностью SNR не менее 15 дБ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
12. Машинно-декорационный цех	-	-	-	-	-
13. Транспортный отдел	-	-	-	-	-
14. Зрительская служба	-	-	-	-	-

Дата составления: **11.02.2022**

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель Генерального директора по эксплуатационной части		А.Ю. Беккер	17.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий художественно-постановочной частью		Н.Н. Кораблева	17.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный энергетик		Е.В. Петковский	17.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель отдела кадров		И.Б. Попова	17.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист по охране труда		О.А. Кретова	17.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Н.А. Никитина	17.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		Л.Г. Ладынская	17.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5728		Артёменко Юлия Евгеньевна	11.02.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Бутафорный участок					
292 Бутафор 2 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (___местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов___), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
Механический участок					
1720602 Слесарь механосборочных работ 3 разряда	1. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоля-	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	цию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").				
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
1720603 Токарь	1. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	ников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").				
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
1720604 Электрогазосварщик	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (___местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов___), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Оперная труппа					
4600201А, 4600201-1А(4600201А), 4600201-10А(4600201А), 4600201-11А(4600201А), 4600201-12А(4600201А), 4600201-13А(4600201А), 4600201-2А(4600201А), 4600201-3А(4600201А), 4600201-4А(4600201А), 4600201-5А(4600201А), 4600201-6А(4600201А), 4600201-	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

1	2	3	4	5	6
7А(4600201А), 4600201-8А(4600201А), 4600201-9А(4600201А) Артист-вокалист (солист) - ведущий мастер сцены					
4600202А, 4600202-1А(4600202А), 4600202-10А(4600202А), 4600202-11А(4600202А), 4600202-12А(4600202А), 4600202-2А(4600202А), 4600202-3А(4600202А), 4600202-4А(4600202А), 4600202-5А(4600202А), 4600202-6А(4600202А), 4600202-7А(4600202А), 4600202-8А(4600202А), 4600202-9А(4600202А) Артист-вокалист (солист) высшей категории	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
4600203А, 4600203-1А(4600203А), 4600203-2А(4600203А), 4600203-3А(4600203А), 4600203-4А(4600203А), 4600203-5А(4600203А), 4600203-6А(4600203А), 4600203-7А(4600203А) Артист-вокалист (солист) первой категории	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
4600204А, 4600204-1А(4600204А), 4600204-2А(4600204А), 4600204-3А(4600204А), 4600204-4А(4600204А) Артист-вокалист (солист) второй категории	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Балетная труппа					
4600301А, 4600301-1А(4600301А), 4600301-10А(4600301А), 4600301-11А(4600301А), 4600301-12А(4600301А), 4600301-13А(4600301А), 4600301-14А(4600301А), 4600301-2А(4600301А), 4600301-3А(4600301А), 4600301-	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
4А(4600301А), 4600301-5А(4600301А), 4600301-6А(4600301А), 4600301-7А(4600301А), 4600301-8А(4600301А), 4600301-9А(4600301А) Артист балета (солист) - ведущий мастер сцены					
4600302А, 4600302-1А(4600302А), 4600302-2А(4600302А), 4600302-3А(4600302А), 4600302-4А(4600302А), 4600302-5А(4600302А) Артист балета (солист) высшей категории	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
4600303 Артист балета - ведущий мастер сцены	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
4600304А, 4600304-1А(4600304А), 4600304-10А(4600304А), 4600304-11А(4600304А), 4600304-12А(4600304А), 4600304-13А(4600304А), 4600304-14А(4600304А), 4600304-15А(4600304А), 4600304-16А(4600304А), 4600304-17А(4600304А), 4600304-18А(4600304А), 4600304-19А(4600304А), 4600304-2А(4600304А), 4600304-20А(4600304А), 4600304-3А(4600304А), 4600304-4А(4600304А), 4600304-5А(4600304А), 4600304-6А(4600304А), 4600304-7А(4600304А), 4600304-8А(4600304А), 4600304-9А(4600304А) Артист балета выс-	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
шей категории					
4600305А, 4600305-1А(4600305А), 4600305-10А(4600305А), 4600305-11А(4600305А), 4600305-12А(4600305А), 4600305-13А(4600305А), 4600305-14А(4600305А), 4600305-15А(4600305А), 4600305-16А(4600305А), 4600305-17А(4600305А), 4600305-18А(4600305А), 4600305-19А(4600305А), 4600305-2А(4600305А), 4600305-20А(4600305А), 4600305-21А(4600305А), 4600305-22А(4600305А), 4600305-23А(4600305А), 4600305-24А(4600305А), 4600305-25А(4600305А), 4600305-26А(4600305А), 4600305-27А(4600305А), 4600305-28А(4600305А), 4600305-29А(4600305А), 4600305-3А(4600305А), 4600305-30А(4600305А), 4600305-31А(4600305А), 4600305-32А(4600305А), 4600305-33А(4600305А), 4600305-34А(4600305А), 4600305-35А(4600305А), 4600305-36А(4600305А), 4600305-37А(4600305А), 4600305-38А(4600305А), 4600305-39А(4600305А), 4600305-4А(4600305А), 4600305-40А(4600305А), 4600305-41А(4600305А), 4600305-42А(4600305А), 4600305-43А(4600305А), 4600305-	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
44А(4600305А), 4600305-45А(4600305А), 4600305-46А(4600305А), 4600305-47А(4600305А), 4600305-48А(4600305А), 4600305-49А(4600305А), 4600305-5А(4600305А), 4600305-50А(4600305А), 4600305-51А(4600305А), 4600305-52А(4600305А), 4600305-53А(4600305А), 4600305-54А(4600305А), 4600305-55А(4600305А), 4600305-56А(4600305А), 4600305-57А(4600305А), 4600305-58А(4600305А), 4600305-59А(4600305А), 4600305-6А(4600305А), 4600305-60А(4600305А), 4600305-61А(4600305А), 4600305-62А(4600305А), 4600305-63А(4600305А), 4600305-64А(4600305А), 4600305-65А(4600305А), 4600305-66А(4600305А), 4600305-67А(4600305А), 4600305-68А(4600305А), 4600305-69А(4600305А), 4600305-7А(4600305А), 4600305-70А(4600305А), 4600305-71А(4600305А), 4600305-72А(4600305А), 4600305-73А(4600305А), 4600305-8А(4600305А), 4600305-9А(4600305А) Артист балета первой категории					
Хор					
4600501А, 4600501-1А(4600501А), 4600501-2А(4600501А), 4600501-	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий			

1	2	3	4	5	6
3А(4600501А) Артист хора высшей категории		напряженности			
4600502А, 4600502-1А(4600502А), 4600502-10А(4600502А), 4600502-11А(4600502А), 4600502-12А(4600502А), 4600502-13А(4600502А), 4600502-14А(4600502А), 4600502-15А(4600502А), 4600502-16А(4600502А), 4600502-17А(4600502А), 4600502-18А(4600502А), 4600502-19А(4600502А), 4600502-2А(4600502А), 4600502-20А(4600502А), 4600502-21А(4600502А), 4600502-22А(4600502А), 4600502-23А(4600502А), 4600502-24А(4600502А), 4600502-25А(4600502А), 4600502-26А(4600502А), 4600502-27А(4600502А), 4600502-28А(4600502А), 4600502-29А(4600502А), 4600502-29А(4600502А), 4600502-3А(4600502А), 4600502-30А(4600502А), 4600502-31А(4600502А), 4600502-32А(4600502А), 4600502-33А(4600502А), 4600502-34А(4600502А), 4600502-35А(4600502А), 4600502-36А(4600502А), 4600502-37А(4600502А), 4600502-38А(4600502А), 4600502-39А(4600502А), 4600502-4А(4600502А), 4600502-40А(4600502А), 4600502-41А(4600502А), 4600502-	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

1	2	3	4	5	6
42А(4600502А), 4600502-43А(4600502А), 4600502-44А(4600502А), 4600502-45А(4600502А), 4600502-46А(4600502А), 4600502-47А(4600502А), 4600502-48А(4600502А), 4600502-49А(4600502А), 4600502-5А(4600502А), 4600502-50А(4600502А), 4600502-51А(4600502А), 4600502-52А(4600502А), 4600502-53А(4600502А), 4600502-54А(4600502А), 4600502-55А(4600502А), 4600502-56А(4600502А), 4600502-57А(4600502А), 4600502-58А(4600502А), 4600502-6А(4600502А), 4600502-60А(4600502А), 4600502-61А(4600502А), 4600502-62А(4600502А), 4600502-63А(4600502А), 4600502-64А(4600502А), 4600502-65А(4600502А), 4600502-66А(4600502А), 4600502-67А(4600502А), 4600502-7А(4600502А), 4600502-8А(4600502А), 4600502-9А(4600502А) Артист хора первой категории					
Трафаретный участок					
4601101А, 4601101-1А(4601101А) Художник-декоратор	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (___местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов___), при необходимо-	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора			

1	2	3	4	5	6
	сти - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.				
Живописно-декорационный участок					
4601203А, 4601203-1А(4601203А) Художник-декоратор	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (___местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов___), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
4601204 Бутафор-декоратор 6 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (___местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов___), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
4601205 Маляр по отделке декораций 4 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (___местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов___), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
4601206А, 4601206-1А(4601206А) Швея 4 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на	Снижение вредного воздействия химического фактора			

1	2	3	4	5	6
	рабочем месте систем местной вентиляции (___местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов___), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.				
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Бутафорный участок					
4601211А, 4601211-1А(4601211А) Художник-бутафор	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (___местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов___), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	повышенным уровнем шума ("защита временем").				
4601212А, 4601212-1А(4601212А) Бутафор 3 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (___местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов___), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель Генерального директора по эксплуатационной части		Беккер Алла Юрьевна	05.07.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по энергетике		Петковский Евгений Валерьевич	05. 07. 2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Руководитель отдела кадров		Попова Ирина Борисовна	05. 07. 2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по охране труда		Никитина Надежда Алексеевна	05. 07. 2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		Ладынская Лариса Георгиевна	05. 07. 2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

0815		Саливанов Игорь Сергеевич	15. 04. 2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА НЕ ТРЕБУЮТСЯ					

Дата составления: 28.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель Генерального директора		С. Б. Любарь	06.06.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель Генерального директора по эксплуатационной части		А. Ю. Беккер	06.06.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Ведущий специалист по охране труда		Е. В. Сандыга	06.06.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель группы труда и заработной платы		Ю. А. Рычкова	06.06.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель группы кадрового делопроизводства		И. Б. Попова	06.06.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный эксперт по внутреннему контролю		Н. С. Тренихина	06.06.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист, председатель прфосоюзного комитета		Л. Г. Ладынская	06.06.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1986		П.В. Овчинников	28.05.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

9

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Новосибирский государственный академический театр оперы и балета"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Костюмерно-пошивочный цех					
Трафаретный участок					
Административный отдел					
Художественно-постановочная часть					
Машинно-декорационный цех					
Отдел охраны труда					
Отдел заказчика					
Отдел компьютерного обеспечения					
Отдел продаж					
Административно-управленческий персонал					
Канцелярия					
Контрактная служба по закупкам и материально-техническому обеспечению					
Литературно-музыкальная часть					
Отдел кадров					
Планово-экономический отдел					
Юридический отдел					
Отдел пожарной безопасности и внутреннего контроля					
Служба главного механика					
Столовая					
Сантехнический цех					
79-013/ЗК. Электрогазосварщик 6 разряда	Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (Профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение сертифицированных или декларированных СИЗ от УФ излучения (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

Отдел маркетинга					
Гараж					
Энергетическая служба					
Электротехнический цех					
Электролаборатория					
Участок связи и сигнализации					
Сектор музейно-архивных фондов					
Продюсерский отдел					
Отдел бухгалтерского учета и отчетности					
Расчетная группа					
Финансовая группа					
Материальная группа					
Хозяйственная служба					
Хор детский					
Цех осветительного и электронно-сценического оборудования					

Дата составления:_____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель Генерального директора по эксплуатационной части (должность)	(подпись)	Беккер А.Ю. Ф.И.О.	18.07.17г (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника отдела кадров (должность)	(подпись)	Гуляева С.Е. Ф.И.О.	20.07.17г (дата)
Главный эксперт по внутреннему контролю, и.о. начальника юридического отдела (должность)	(подпись)	Тренихина Н.С. (Ф.И.О.)	19.07.17г (дата)
Заместитель начальника отдела по экономическим вопросам (должность)	(подпись)	Кирьянова Г.Е. (Ф.И.О.)	19.07.17г (дата)
Заместитель главного энергетика (должность)	(подпись)	Борисова А.В. (Ф.И.О.)	19.07.17г (дата)
Ведущий специалист по охране труда		Сандыга Е.В.	20.07.17г

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Технический продюсер		Терентьева О.В.	20.07.17г
Начальник отдела пожарной безопасности и внутреннего контроля		Лазарчук Д.И.	20.07.17г.
Председатель профсоюзного комитета		Ладынская Л.Г.	19.07.17г

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
1025		Кудзин Е.Г.	14.02.17

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Новосибирский государственный академический театр оперы и балета"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. Художественный персонал	—	—	—	—	—
2. Опера	—	—	—	—	—
3. Балет	—	—	—	—	—
4. Оркестр	—	—	—	—	—
5. Хор	—	—	—	—	—
6. Вспомогательный состав	—	—	—	—	—
7. Цех осветительного и электронного сценического оборудования	—	—	—	—	—
1. Радиоусилительный участок	—	—	—	—	—
8. Гримерно-парикмахерский цех	—	—	—	—	—
9. Костюмерная	—	—	—	—	—
10. Мебельно-реквизиторный цех	—	—	—	—	—
11. Костюмерно-пошивочный цех	—	—	—	—	—
1. Трафаретный участок	—	—	—	—	—
4601101А. 4601101-1А (4601101А) Художник-декоратор	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
12. Театрально-производственная мастерская	—	—	—	—	—
1. Живописно-декорационный участок	—	—	—	—	—
4601203А. 4601203-1А (4601203А) Художник-декоратор	Усовершенствовать систему вентиляции. При проведении работ использовать респиратор для защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от вредного производственного фактора			
4601204. Бутафор-декоратор	Усовершенствовать систему вентиляции. При проведении работ использовать респиратор для защиты органов	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от			

	дыхания	вредного производственного фактора			
4601205А. 4601205-1А (4601205А) Маляр по отделке декораций	Усовершенствовать систему вентиляции. При проведении работ использовать респиратор для защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от вредного производственного фактора			
4601206А. 4601206-1А (4601206А) Швея	Усовершенствовать систему вентиляции. При проведении работ использовать респиратор для защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от вредного производственного фактора			
2. Столярно-поделочный участок					
4601209А. 4601209-1А (4601209А) Столяр по изготовлению декораций	Применять средства защиты органов слуха наушники противошумные (беруши) акустической эффективностью SNR не менее 27 дБ	Снижение уровня шума			
3. Бутафорный участок					
4601211А. 4601211-1А (4601211А) Художник-бутафор	Применять средства защиты органов слуха наушники противошумные (беруши) акустической эффективностью SNR не менее 27 дБ	Снижение уровня шума			
	Усовершенствовать систему вентиляции. При проведении работ использовать респиратор для защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от вредного производственного фактора			
4601212А. 4601212-1А (4601212А) 4601212-2А (4601212А) 4601212-3А (4601212А) Бутафор	Применять средства защиты органов слуха наушники противошумные (беруши) акустической эффективностью SNR не менее 27 дБ	Снижение уровня шума			
	Усовершенствовать систему вентиляции. При проведении работ использовать респиратор для защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от вредного производственного фактора			

Дата составления: 16.12.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

ВРИО заместителя Генерального директора по эксплуатационной части		Богачев К.Ю.	31.12.2015
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель Генерального директора по творческим вопросам		Гиневич Т.Г.	31.12.2015
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Главный хормейстер		Подъельский В.В.	9.05.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель художественного руководителя (балета)		Шаньшин А.Ю.	31.12.2015г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заведующий труппой (оперной)		Обухова О.Ю.	31.12.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель оркестровой части		Мор П.Ф.	31.12.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник юридического отдела		Тренихина Н.С.	31.12.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заведующий театрально-производственной мастерской		Сухонос В.В.	31.12.15
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности		Беккер А.Ю.	31.12.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		Ладынская Л.Г.	31.12.2015г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник планово-финансового отдела		Кирьянова Г.Е.	31.12.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

–		Димова Елена Сергеевна	16.12.2015
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Новосибирский государственный академический театр оперы и балета"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. Отдел системного администрирования и технической документации					
1720101. Начальник отдела	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
1720102А. Инженер-программист	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
1720105. Редактор	Применять средства защиты органов слуха наушники противошумные (беруши) акустической эффективностью SNR не менее 15 дБ	Снижение уровня шума			
2. Машинно-декорационный цех					
1720201. Начальник цеха	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
1720202. Заместитель начальника цеха	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
3. Костюмерно-пошивочный цех					
4. Обувной участок					
1720401. Начальник участка	Увеличить количество светильников на складе обувного цеха	Увеличение искусственной освещенности			
5. Красильно-прачечный участок					
1720501. Начальник участка	Применять средства защиты органов слуха наушники противошумные (беруши) акустической эффективностью SNR не менее 15 дБ	Снижение уровня шума			
1720502. Красильщик (3 разряд)	Применять средства защиты органов слуха наушники противошумные (беруши) акустической эффективностью SNR не менее 15 дБ	Снижение уровня шума			

6. Механический участок					
1720601. Начальник участка	Увеличить количество светильников в кабинете	Увеличение искусственной освещенности			
1720602. Слесарь механосборочных работ (3 разряд)	Применять средства защиты органов слуха наушники противошумные (беруши) акустической эффективностью SNR не менее 15 дБ	Снижение уровня шума			
1720603. Токарь (3 разряд)	Применять средства защиты органов слуха наушники противошумные (беруши) акустической эффективностью SNR не менее 15 дБ	Снижение уровня шума			
1720604. Электрогазосварщик (6 разряд)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
7. Хозяйственная служба					
8. Гараж					
9. Контролеры билетов					
10. Билетный стол					
11. Гардеробщики					

Дата составления: 23.03.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по эксплуатации здания и строительству		Лазарев А.В.	09.04.2015
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по финансово-экономической работе - главный бухгалтер		Марченко Л.А.	09.04.2015
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель директора по художественно-технической части		Некрасов А.А.	10.04.2015г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный инженер		Шевцов А.П.	09.04.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела юридической и кадровой работы		Тренихина Н.С.	10.04.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Главный энергетик (должность)	(подпись)	Богачев К.Ю. (Ф.И.О.)	10.04.2015 (дата)
Главный механик (должность)	(подпись)	Ягодкин В.Б. (Ф.И.О.)	09.04.2015 (дата)
Заведующий художественно-постановочной частью (должность)	(подпись)	Тарских Г.Е. (Ф.И.О.)	09.04.2015 (дата)
Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности (должность)	(подпись)	Беккер А.Ю. (Ф.И.О.)	09.04.2015 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)	(подпись)	Ладынская Л.Г. (Ф.И.О.)	10.04.2015 (дата)
Заведующий художественно-постановочной частью (должность)	(подпись)	Стополянский С.В. (Ф.И.О.)	08.04.2015 (дата)
Инженер по охране труда и технике безопасности (должность)	(подпись)	Кочанова Т.Р. (Ф.И.О.)	07.04.2015 г. (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

– (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Димова Елена Сергеевна (Ф.И.О.)	23.03.2015 (дата)